

Janvier 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
	\bar{M}	$\frac{M}{m}$	$\frac{m}{n}$	$\frac{m}{n}$	$\frac{M+m}{2}$			mo	me	max
LULIMBI						142,8	9			
RUTSHURU										
RUMANGARO	28,8	25,5	10,4	12,1	18,8	82,7	18	89,5	77,6	81,5
RWINDI	28,0	25,8	14,4	16,6	21,2	70,9	8	81,2	62,7	66,0
ISHANGO						39,1	8			
MUTSORA					21,6	113,9	14			
ISHASHA R.						91,0				

Fevrier 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI	28,2	24,7	16,2	17,3	21,1	33,4	3	84,8	63,6	69,8
RUTSHURU										
RUMANGABO					19,3	109,9	17			
RWINDI	28,2	24,7	16,2	17,3	21,1	61,5	5	84,8	63,6	69,8
ISHANGO						40,1	2			
MUTSORA					21,5	102,4	13			
ISHASHA R.						11,0				

Mars 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI	28,4	27,9	11,0	12,7	19,3	143,6	7	88,9	68,6	84,7
RUTSHURU										
RUMANGABO	28,4	27,9	11,0	12,7	19,3	133,9	23	88,9	68,6	84,7
RWINDI	28,8	26,0	16,4	17,3	21,7	81,5	7	84,2	51,0	64,2
ISHANGO						15,7	5			
MUTSORA	22,4		15,0		23,1	61,2	15			
ISHASHA R.						66,0				

Avril 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI						137,5	8			
RUMANGABO	29,0	26,1	11,4	13,1	19,9	124,8	24	90,6	71,0	83,7
RWINDI	28,2	24,5	15,9	16,6	20,5	125,0	13	84,8	70,7	75,4
ISHANGO						211,9	13			
MUTSORA	31,0		15,4		22,0	161,4	20			
ISHASHAR.						133,0				

Mai 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI						54,0	5			
RUMANGABO	29,4	25,7	11,6	13,1	19,4	167,3	20	90,8	85,5	85,3
RWINDI	26,8	24,0	15,6	16,8	20,7	81,9	5	82,7	63,6	73,1
ISHANGO						52,1	7			
MUTSORA	30,1		16,1		22,3	128,6	19			
ISHASHAR.						68,0				

Juin 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité'		Humidité relative %		
LULIMBI						26,3	5			
RUMANGABO	28,0	25,1	11,2	13,1	19,1	186,7	22	92,2	76,3	87,8
RWINDI	26,2	23,6	16,0	17,6	20,3	52,7	7	88,4	59,8	71,4
ISHANGO						35,3	11			
MUTSORA	29,3		14,8		21,6	137,9	17			
ISHASHA R.						48,0				

Juillet 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité'		Humidité relative %		
LULIMBI						7,2	2			
RUMANGABO	28,6	27,3	10,6	11,9	19,6	12,0	4	89,3	62,5	78,4
RWINDI	28,6	26,7	15,0	17,2	21,9	22,2	1	84,6	52,3	59,3
ISHANGO						2,2	2			
MUTSORA	29,7	27,4	15,1	16,9	22,2	66,0	15			
ISHASHA R.						11,0				

Août 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI						104,8	6			
RUMANCABO	30,0	26,7	11,2	12,6	19,7	94,5	16	88,7	69,1	81,0
RWINDI	27,8	24,9	15,0	17,0	20,9	82,4	7	84,6	56,0	64,8
ISHANGO						178,7	12			
MUTSORA	29,3	26,3	14,3	16,5	21,4	147,9	18			
ISHASHA R.						217,0				

Septembre 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI						104,6	11			
RUMANCABO	30,4	27,0	11,0	12,1	19,5	136,7	12	91,5	75,1	85,5
RWINDI	28,8	22,8	16,2	17,2	20,0	106,3	8	83,2	58,2	66,1
ISHANGO						30,7	8			
MUTSORA	30,9	28,1	15,4	17,1	22,6	120,0	16			
ISHASHA R.						63,0				

Octobre 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiesité		Humidité relative %		
	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
LULIMBI						18,3	15			
RUMANGARO	28,6	25,9	11,4	12,8	19,3	99,8	23	92,5	78,8	88,7
RWINDI	26,8	24,0	16,2	17,2	20,9	54,3	8	84,4	59,3	65,7
ISHANGO						136,4	10			
MUTSORA	29,6	26,9	15,4	17,1	21,9	114,8	22			
ISHASHA R.						56,0				

Novembre 1972.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiesité		Humidité relative %		
	1	2	3	4	5	1	2	1	2	3
LULIMBI						128,2	14			
RUMANGARO	27,3	24,8	11,0	13,1	18,9	176,7	28	94,0	83,3	90,9
RWINDI	26,8	23,8	16,4	17,2	20,5	114,4	11	86,7	58,5	67,7
ISHANGO						105,9	14			
MUTSORA	28,4	25,9	15,0	16,8	21,4	198,2	23			
ISHASHA R.						151,0				

Décembre 1972.

Température sous abri °C Pluiosité Humidité relative%

STATIONS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LULIMBI

RUTSHURU

RUMANGABO

RWINDI

ISHANBO

MUTSORA

ISHASHA R.

STATIONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LULIMBI	27,3	27,3	19,8	17,5	20,2	27,3	11	89,5	82,2	95,5
RUTSHURU	25,3	25,3	19,6	17,8	18,1	25,3	12	89,0	82,2	95,5
RUMANGABO	28,6	25,7	10,6	12,7	19,2	190,1	23	91,3	79,5	88,0
RWINDI	28,6	24,3	16,0	17,5	20,9	37,0	4	86,7	57,8	64,3
ISHANBO						44,8	5			
MUTSORA	30,1	26,6	16,2	17,8	22,2	41,5	11			
ISHASHA R.						54,0				

Rw: 890.10

STATIONS

LULIMBI

RUTSHURU

RUMANGABO

RWINDI

ISHANBO

MUTSORA

ISHASHA R.

Température sous abri °C Pluiosité Humidité relative%

STATIONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LULIMBI	27,3	27,3	19,8	17,5	20,2	27,3	11	89,5	82,2	95,5
RUTSHURU	25,3	25,3	19,6	17,8	18,1	25,3	12	89,0	82,2	95,5
RUMANGABO	28,6	25,7	10,6	12,7	19,2	190,1	23	91,3	79,5	88,0
RWINDI	28,6	24,3	16,0	17,5	20,9	37,0	4	86,7	57,8	64,3
ISHANBO						44,8	5			
MUTSORA	30,1	26,6	16,2	17,8	22,2	41,5	11			
ISHASHA R.						54,0				

Février 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI	30,2	26,9	17,2	16,9	22,6	36,3	5	85,3	54,9	67,7
RUTSHURU						74,9	10			
RUMANGABO						43,3	11			
RWINDI	30,2	26,9	17,2	16,9	22,6	36,3	5	85,3	54,9	67,7
ISHANGO						147,0	8			
MUTSORA	31,1	28,6	16,8	19,1	23,8	88,9	11			
ISHASHA R.						/				

Mars 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI	29,8	27,2	17,0	19,1	23,3	17,8	6	76,0	53,0	59,0
RUTSHURU						85,7	17			
RUMANGABO						28,1	8			
RWINDI	29,8	27,2	17,0	19,1	23,3	17,8	6	76,0	53,0	59,0
ISHANGO						48,3	16			
MUTSORA	32,9	30,1	17,0	18,9	24,6	30,5	6			
ISHASHA R.						37,0				

Avril 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative%		
LULIMISI						68,4	9			
RUTSHURU						122,6	19			
RUMANCABO	28,7	25,6	10,4	13,1	19,3	203,8	25	96,1	77,7	88,3
RWINDI	28,4	25,8	76,8	18,5	22,1	128,0	10	77,9	53,3	62,2
ISHANGO						88,6	18			
MUTSORA	31,8	28,3	15,3	17,9	23,1	90,8	19			
ISHASHA R.						74,0				

Mai 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative%		
LULIMISI						65,0	16			
RUTSHURU						148,5	17			
RUMANCABO	28,0	25,3	10,6	12,9	19,0	176,2	24	92,4	83,9	91,8
RWINDI	28,6	27,4	17,0	17,8	21,2	96,5	9	85,0	58,0	66,0
ISHANGO						92,0	10			
MUTSORA	30,6	26,9	15,8	17,3	22,1	122,9	22			
ISHASHA R.						55,0				

Juin 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité	Humidité relative%			
LULIMBI						27,0				
RUTSHURU						74,8	3			
RUMANCABO	28,0	26,4	11,0	12,7	19,5	23,7	2	87,2	77,8	86,2
RWINDI	28,6	27,6	16,8	17,7	21,9	20,2	4	85,1	57,7	62,2
ISHANGO						22,9	2			
MUTSORA	29,4	26,4	15,4	16,9	21,7	149,3	15			
ISHASHA R.						53,0				

Juillet 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité	Humidité relative%			
LULIMBI						0	0			
RUTSHURU						22,8	2			
RUMANCABO	29,2	26,6	19,8	12,7	19,7	32,8	6	87,3	60,1	77,1
RWINDI	28,6	25,4	15,4	17,7	21,7	37,4	3	84,2	56,0	61,0
ISHANGO						7,9	2			
MUTSORA	29,4	26,4	15,4	16,9	21,7	149,3	15			
ISHASHA R.						0				

Août 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité	Humidité relative%			
	1 ^{er}	15	30	1 ^{er}	15		1 ^{er}	15	30	
LULIMBI						67,5	6			
RUTSHURU						69,8	11			
RUMANGABO	31,2	27,0	11,0	12,4	19,7	42,0	13	92,0	67,4	82,0
RWINDI	28,2	24,7	15,6	14,3	20,8	97,3	5	84,0	60,0	85,0
ISHANGO						37,8	4			
MUTSORA	38,3	26,1	15,2	16,6	21,4	108,2	19			
ISHASHA R.						141,0				

Septembre 1973.


STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité	Humidité relative%			
	1 ^{er}	15	30	1 ^{er}	15		1 ^{er}	15	30	
LULIMBI						93,7	12			
RUTSHURU						198,8	19			
RUMANGABO	29,2	26,1	10,6	13,0	19,6	235,3	28	92,2	78,4	89,4
RWINDI	28,8	24,4	16,2	17,3	20,8	175,2	12	84,7	59,9	72,1
ISHANGO						182,4	13			
MUTSORA	29,4	26,4	14,7	16,4	21,4	193,3	24			
ISHASHA R.						88,0				

Octobre 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
	1	2	3	4	5	mm	jours	1	2	3
LULIMBI	28,5	25,1	10,8	12,0	18,9	77,5 111,3	14	85,5	55,1	85,7
RUTSHURU							17			
RUMANGABO	29,0	25,8	10,8	12,3	19,1	143,7	21	92,3	76,8	90,0
RWINDI	28,6	24,0	16,0	17,4	20,6	121,0	10	81,9	61,0	72,3
ISHANGO						38,9	7			
MUTSORA	30,3	26,8	15,0	16,8	21,8	131,1	19			
ISHASHA R.						74,0				

Novembre 1973.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
	1	2	3	4	5	mm	jours	1	2	3
LULIMBI	28,2	25,4	11,0	12,5	18,9	54,4 98,5	13 21	84,1	24,3	55,1
RUTSHURU							13			
RUMANGABO	28,2	25,4	11,0	12,5	18,9	159,5	27	95,2	79,6	93,6
RWINDI	28,8	24,1	16,6	17,3	27,0	49,4	9	82,8	60,1	72,0
ISHANGO						64,6	11			
MUTSORA	28,9	27,0	15,0	16,7	21,8	77,0	21			
ISHASHA R.						36,0				



Janvier 1974.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
	M	M	M	M	$\frac{2+4}{2}$			MOY.		
LU LIMBI						29,1	5			
RUTSHURU						20,9	6			
RUMANEABO	27,4	25,2	10,2	12,0	18,7	99,5	16	88,5	69,3	83,8
ISHANGO						31,0	2			
MUTSORA	28,2	26,4	12,2	17,0	27,7	79,5	12			
RWINNI	32,6	26,8	16,8	18,2	22,5	17,6	3	79,0	52,4	57,8
ISHASHA R.						26,3				

Février 1974.

	Température sous abri °C					Pluiesité	Humidité relative %			
STATIONS										
LULIMBI						22,7	11			
RUTSHURU						30,3	7			
RUMANGABO	30,6	27,0	10,8	12,9	19,8	55,4	14	84,4	65,6	76,9
ISHANGO						24,9	5			
MUTSORA	37,4	28,2	16,8	17,8	23,0	91,8	10			
RWINDI	32,4 29,3		16,4 17,8		23,5	106,6	7	64,0	48,8	67,7
ISHASHA R.						41,8				
GOMA (lac)						47,6	16			

Mars 1974.

	Température sous abri °C					Pluiesité	Humidité relative %			
STATIONS										
LULIMBI						68,8	18			
RUTSHURU						107,9	14			
RUMANGABO	30,6	26,3	12,0	13,5	19,9	167,6	21	89,5	75,0	84,2
ISHANGO						86,9	10			
MUTSORA	36,0	27,1	15,5	17,4	22,2	123,1	20			
KINYONZO						90,2	19			
RWINDI	30,5	27,8	16,2	17,8	22,0	71,0	14	63,7	54,2	73,0
ISHASHA R.						125,6				

	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
STATIONS										
LULIMBI	30,8	27,3	15,0	17,2	18,8	101,9	20	88,2	52,0	24,8
RUTSHURU						139,9	20			
RUMANGABO	29,0	25,9	12,4	13,5	19,8	218,8	22	92,3	80,9	89,5
ISHANGO						51,4	9			
MUTSORA	30,0	27,6	15,0	17,1	13,2	162,2	15			
RWINDI	29,9	26,7	16,8	17,6	22,1	113,5	16	84,6	58,9	73,2
NYAKAKOMA						8,9	15			
KINYONZO						75,8	15			
ISHASHA R.						42,6				
GOMA						127,2	22			

Mai 1974.

	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
STATIONS										
GOMA	28,8	25,8	10,6	13,0	20,0	48,1	14	85,2	23,5	69,8
LULIMBI	30,8	27,3	15,0	17,2	18,8	42,0	9	85,8	52,5	24,8
RUTSHURU						91,9	12			
RUMANGABO	27,6	25,8	10,6	13,0	20,0	155,6	24	92,8	71,1	89,4
ISHANGO						95,7	8			
MUTSORA	28,8	26,6	15,0	16,4	21,5	184,7	22			
RWINDI	30,4	27,4	16,0	17,2	22,3	104,4	13	82,1	58,5	69,8
NYAKAKOMA						27,0	10			
KINYONZO						52,4	13			
NYANUSHENSERO						43,0	7			

Juin 1974.

	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
STATIONS										
GOMA						182,4	16			
LULIMBI						140,6	15			
RUTSHURU						97,6	13			
RUMANGABO	27,8	25,4	11,0	13,3	19,3	223,1	20	92,2	76,2	89,4
RWINDI	26,6	23,8	17,4	18,1	20,9	20,2	6	88,5	59,2	69,8
ISHANGO						78,4	5			
MUTSORA	29,3	26,4	15,3	16,5	21,5	214,8	23			
RWINDI ISHASHA R.						59,3				
NVAKAKOMA						211,6	13			
KINYONZO						81,8	10			
Nyamushenzero						73,6	9			

Juillet 1974.

	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
STATIONS										
GOMA						167,0	11			
LULIMBI	29,0	27,2	14,0	16,7	21,9	10,9	11			
RUTSHURU						101,7	7			
RUMANGABO	27,0	24,1	10,0	12,3	18,3	139,6	24	92,7	75,2	89,6
RWINDI	30,0	26,4	14,8	16,4	21,9	99,2	16	88,2	68,1	75,8
ISHANGO						54,5	9			
MUTSORA	28,6	25,5	14,4	15,9	21,1	110,5	22			
RWINDI ISHASHA R.						34,8	7			

Août 1974.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité'		Humidité relative%		
LULIMBI	30,0	29,0	14,0	16,5	22,7	97,8	5			
RUTSHURU						40,0	6			
RUMANSARU	28,0	26,2	10,6	12,2	19,2	73,3	10	91,7	69,0	81,1
RWINDI	31,0	29,6	16,0	17,6	23,6	89,0	12			
ISHANGU						58,1	7			
MUTSORA	28,5	26,7	14,9	16,3	22,2	27,9	22			
KINYONZO						79,8	8			
NYAKAKOMA						32,7	9			
Nyamuhenge						42,1	8			
ISHASHA R.						79,9	7			

Septembre 1974.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative%		
MUTSORA	27,9	25,9	14,8	16,0	21,0	143,4	23			
ISHANGU						105,3	11			
LULIMBI	30,0	28,4	13,0	17,8	23,1	550	12			
NYAKAKOMA						73,2	13			
KINYONZO						46,5	17			
RWINDI	31,6	29,7	16,0	17,5	23,6	87,8	14	81,5	64,2	70,3
RUTSHURU						43,5	7			

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI	31,0	29,0	12,0	15,4	22,2	65,1	15	94,3	52,2	79,1
RUTSHURU						124,7	17			
KINYONZO						126,0	18			
NYAKAKOMA						99,5	16			
NYAMUSHENGERO						18,7	6			
RUMANSABO	28,4	26,4	10,2	12,6	19,5	148,1	17	94,6	73,1	87,0
HUTSORA	28,5	26,9	14,9	16,3	21,6	52,3	20			
ISHANSO						41,1	8			
RWINDI										
ISHASHA R.						98,7	12			

Novembre 1974.

STATIONS	Température sous abri °C					Pluiosité		Humidité relative %		
LULIMBI	30,0	28,2	13,0	15,9	22,0	91,0	14	92,6	60,8	85,1
RUTSHURU						185,3	24			
NYAMUSHENGERO						150,8	18			
NYAKAKOMA						112,5	15			
HUTSORA	28,8	26,5	15,0	16,9	21,8	64,0	16			
ISHANSO						39,9	13			
RWINDI										
RUMANSABO	27,8	25,3	11,6	13,0	19,1	160,4	26	94,2	79,6	91,9
KINYONZO						161,0	17			

Décembre 1974.

KINYONZO

1835 15
1810 14

KINYONZO

RWINDI

STATIONS

AGOSTIN

LULIMBI

RUTSHURU

MUTSORA

ISHANZO

RWINDI

NYAMUSHENSERO

KINYONZO

NYAKAKOMA

RUMANSABO

ISHASHA R.

Temperature sous abri °C

Pluiesité

Humidité relative %

	28,8	22,2	12,0	10,8	11,8	38,0	13			
LULIMBI	30,0	26,3	10,5	13,4	19,8	37,1	7			
RUTSHURU										
MUTSORA	29,0	25,5	14,9	17,0	21,3	35,9	14			
ISHANZO	30,0	28,5	13,0	12,0	15,0	99,6	8			
RWINDI										
NYAMUSHENSERO						7,5	3			
KINYONZO						62,0	11			
NYAKAKOMA						71,0	11			
RUMANSABO	27,2	24,7	10,4	12,4	18,6	88,1	19	89,3	74,2	84,3
ISHASHA R.						35,0	5			

IIIIII

CH-III

CH-II


RW: 709.30
(00-NO-DE; unident)

0: 3m
1: 2m
2: 1m

I.

II.

(N) = maximum.
 (A) = accomplishment.
 (S) = survival.



72. (988,0)
73. (585,8)
74. (155,3)
Nov. (-996,3)

J = 59.7
 F = 56.2
 M = 74.5
 A = 102.6
 M = 53.6
 J = 61.5
 J = 57
 A = 86.0
 S = 84.4
 O = 93.6
 N = 91.8
 D = 43.7