

2 août 1974.

à Monsieur Colin W. HOLLOWAY
Ecologist, Research and Planning Group
Union Internationale pour la Conservation de
la Nature et de ses Ressources
1110 MORGES
Suisse

Cher Monsieur Holloway,

Je réponds à vos deux lettres récentes.

1) LECHWE (red) :

Au Zaïre, encore 5.000, peut-être 10.000 ? (estimation aérienne) dans les flots du Lualaba, en aval de Bukama, zone du Shaba. Se concentrent principalement au sud-est de la zone marécageuse, vers KABENGELE. Très peu fréquents ailleurs dans ces flots. Forment plusieurs troupeaux pouvant atteindre chacun mille individus. Sont très pourchassés et leur nombre se réduit peu à peu, mais peuvent subsister plusieurs années à l'allure actuelle de déclin. Aucune protection directe, mais les gardes du Parc National de l'Upemba adjacent contrôlent partiellement les mouvements des chasseurs. Enormes efforts effectués par l'Institut National pour la Conservation de la Nature pour inclure cette zone dans le Parc National de l'Upemba, sans résultats jusqu'à présent. Populations humaines environnantes peu collaborantes.

Possibilité d'existence en amont de BUKAMA; aussi possibilité dans les flots de la Lufira, à l'ouest du Parc National des Kundelungu.

Toutes ces observations sont récentes; je les ai effectuées de 1970 à 1974. Accès des flots très difficile.

2) GORILLE DE MONTAGNE : le texte devrait être fortement modifié, car il ne répond pas à la situation actuelle.

Statics et distribution : localement "endangered". En fait, la distribution de ce gorille est infiniment plus large.

1. Volcans éteints (Zaïre, Rwanda, Uganda). C'est l'endroit classique où le gorille atteint 4.000 m d'altitude. Généralement inclu dans des Parcs.

2. Impenetrable forest (Uganda)

3. Une grande partie de la crête du Graben depuis la latitude d'UVIRA jusqu'à celle de BUTEMBO (là où la forêt n'a pas été détruite). Ceci inclut en particulier le Parc National du KAHUZI-BIEGA (80.000 Ha), le secteur du TSIABERIMU du Parc National des Virunga (à l'ouest du Ruwenzori - où il n'y a pas de gorilles) mais aussi de très nombreuses crêtes (Itombwe, Alimbongo).

4. D'immenses étendues forestières entre la crête et une zone située à 150-200km à l'est de KISANGANI. Les populations y sont scindées, mais il existe encore plusieurs dizaines de noyaux. Localement, le Gorille y est commun. Officiellement il est protégé dans tout le Parc National de la Maïko. Il ne dépasse pas au nord la route KISANGANI-BENI. Particulièrement commun vers ANGUMU - BILOTA - TOBILI.

Population : 1.000 animaux dans les zones " bien connues " de 1 - 2 - 3. Mais il y a probablement 1.000, 2.000 ou même 3.000 individus dans la zone (4), d'accès difficile ou impossible, immense, pratiquement inexploré et d'altitude plus faible. Aucune estimation précise n'est possible.

Habitat :

1. Parc des Virunga - Rwanda.

Essentiellement forêt de Hagenia. Ne monte pas volontiers dans les Hypericum ou Senecio. Zone optimum actuelle : 2.800 - 3.300 m.

2. Crêtes : bambusetum.

3. KAHUZI-BIEGA : forêt, même très secondaire, (limite des champs) vers 2.000 m.

4. ZONE 4 : grande forêt équatoriale (au dessus de 1.000 m), mais évite la forêt primaire et recherche les zones secondaires.

Conservation.

1. Zaïre (dans les Parcs Nationaux) : bien protégé malgré des pénétrations de bétail. A long terme menaces sur le biotope, très convoité pour les cultures.

2. (Hors Parcs) : localement peu chassé mais parfois chassé intensivement. Se défend par la crainte des populations et

l'immensité de la forêt.

Au Kahuzi-Biéga, d'une familiarité incroyable : se laissent toucher. Très menacés si la surveillance devrait s'arrêter ne fut-ce que une semaine.

3. RWANDA : après quinze ans de destruction, on peut enfin espérer un effort, mais le sort des gorilles reste grave. Les volcans sont envahis par le Métail.

Mesures pratiques.

Surtout nécessaires d'urgence au Rwanda - et aussi en Uganda (if not too late). Au Zaïre, établissement d'un très grand Parc dans la zone (4) et meilleure protection du Parc existant (MAIKO) qui, par suite de finances insuffisantes, ne compte que 20 à 25 gardes.

Avertir les populations dans la zone 4 (sciendée en plusieurs groupes), mais les habitants ignorent toute la législation dans ces régions retirées. Une prospection intensive en zone 4 est indispensable (elle devrait avoir lieu en 1974-1975, mais a du être annulée).

Voilà, Cher Monsieur Holloway, ce que je puis vous dire. Je suis à votre disposition pour d'autres informations :

- (p. Rhino blanc du Nord : last census in the P.N.Garamba : environ 180 en 1974 (slowly recovering)
- no grand eland in P.N.Garamba, but +/- 200 (estimation) north of ANGO (Bomu) (proposed reserve)
- Pan paniscus okapi, Lamantin, Afropavro, etc.

Do not hesitate to contact me.

Goog luck

Yours sincerely
DR. J. VERSCHUREN
p.o. A.HOUBEN

Dr J.VERSCHUREN
Avenue de l'Atlantique 82
B 1150 Bruxelles
Belgique