

Buffles

Enormément de jeunets nouveaux - mes
père les buffles - qui semblent
avoir crue à une période de

KISSI
23/2/61

Note un indigène veut s'être lui
tout ce qui se trouve à Mabege
Ape 7 juillet 59

Bu / 8 août 59
1 q sub

Note Luba 1 sont petit que de 2 ou 3
16/2/59 fois sur et le hauteur.
cette q venant s'enner
à l'abattoir est incluse temporairement
dans un troupeau de 59

Buffle
9/59

effectivement abats
par ~~de~~ Muehen 80.

Buffle

Spécimens nombreux. France R. K. K. K.
août 1957

Wabebuch

Zone lacustre.

- A quelques centaines de m à
l'W. du camp, 25 bu
dont s'agit, à 3 degrés
d'évolution. Mais "je les regarde
ne prête pas à confusion.
Hence not. En réalité, n'est pas

Buffle
21/XII/59

Buffle capté
dominateur près du lac; quelques
ou bars

KISSI
N.

26/XII/59

Buffle

EVI

28/XII/59

1/ Trouve me = bien de buppa
 Un auto individuelle, en plus
 plus, même de brat comulic des
 une large bande, les pieds sur
 l'eau. Roubin.

NYAM.

BU / 807
27

doct 1 jour vers Nyasa
- Kibiti

20/III/60

Buffle x nouveau relations
 d'un de deux buppa (H 223) et d'une
 supplémentaire. ^(H.222) 1/2 buppa. K fait les ex
 mais cependant pas anormalment.

Poste
Rudshund
20/III/60

16 mai 60

BU / 95^{out}
1 2 3

: sont pas
toujours vus
morts

lula

Buffle

2,150

Shakeru

trés 20/III/60

Buffle

Eau chaude

Kamohanga. 24/2/60
des buffle nouveau - me on
difficile de suivre le troupeau

petite
cours
forêt
bois Marcu 3/ 24/2/60
petite forêt - Line of neuf heures
brun) incliné, au bord de l'eau,
broute vers le N. Traces abondantes
causes.

Buffle: albat Rwenzori, apparemment des
confines Dschuba 26/2/60

les traces les plus communes. Petites
petites : protège type forêt
compant au dessus
Vue - 1 individu rouge, petite course,
petit, robuste, vers 13h. mang
habits démodés, très peu fauchés
(Photo). Mange (H. 216).
- troupeau de >15 mangeait
dans prairie, vers 13h. Se laissa
approcher, puis s'écarta et
haussa le ruisseau, peu fauchés.
2 individus reviennent en arrière
14 rouges et 1 noir (♂ qui semble
"protéger le troupeau"); tous
animaux très petits et encore
typique de forêt. Jamais ni bovu

Buffle

Specimens nombreux. France Reconnue
août 1957

Buffle espèce
dominante près du lac; quelques
au bar

KISSI 26/XII/59
N.

Wabebecks

Zone lacustre

A quelques centaines de m à
E/W. du camp, 25 bu
dont 5 "jeunes", à 3 degrés
d'évolution. Mais "jeunes" regardent
me prêter pas à confusion.
Heure tout. En réalité, n'est pas

Buffle
21/XII/59

Buffle

no moment de hâtes partant;
en tout le dominant. Observations
a) le 20 vers 2710 m. 2 buffle
lors du passage de mes hommes

b) le 26 et le 27, à l'heure, un
par buffle solitaire venue
à l'éclair pour le des obtenir
l'écrite vite

c) le 26, vers 12 h, à Rukumi,
4 buffles solaires par indigènes

d) même les vieux trouvaient à
Rukumi + croise "de couleur",

Kabara

27/2/58

une zone par excellence du buffle
est celle de la forêt à lobes et bûches
ils y ont très abondants (pansis divers)
et à cet air frais, tout est crué sous leur
main de hâtes (pseudo-abruvân)
Serber zigzaguant. Papier des ces
de 30 à 200 m, à l'intérieur de guls

Ascension
Kammubi

28/2/58

les pattes doivent être très encaissées
à l'altitude diminue assez rapidement
et fut pratiquement disparus dans la zone
à plus althème. L'écrite de
plus clair provient de 5900.

(23)

Les buffles sont les hâtes sont
abondants à ces clairées et les
serber très nets et ont traversé
toutes les fois le ravin à ses guls

Box
M. 3/58
4/3/58

Buffle

un encore individu non
 observé à 3.280 dans le bupis.
 Cache rapidement par la hauteur du
 feuillage.
 Très furtif, - le petit humain
 suit souvent leur piste. Je doute
 toutefois que ces animaux vivent en
 énormes troupes. (pas doute en
 petites bandes)

Rukumi

- bar
 Visoke
 3/3/58

6ème cadavre de buffle mort
 apparemment pas blême, non bupis à 3280
 queue de bœuf de charognards. Preset
 déjà d'après indigènes, les du
 faim de l'homme, 3x dans avant
 Cornes typiques.

Buffles : hâtes nombreuses sur la
 plaine Soudaie. Coupat e que une
 sent de fois le vrai et - dans un
 cas, - par y par un, visone
 hanté très chuté ou même
 l'homme par difficilement.

Camp
 bar Visoke
 3/3/58

Un individu (phot) à enlevé sur 1 m.
 de haut toute l'ensemble d'une ligne
 d'bt y pour un de 10 à 15 cm. diamètre.
 Debris sur le sol. Tout frais

(30)

Buffles

Buffles : très partout sur les pentes - assez peu abondants dans le cratère (en casaber), mais tout le sommet de la caldeira est suivi par des pistes de buffles avec beau coup d'écroulements qui remontent même la pente (ils en courent parfois profondément). Le Dinka ne paraît guère en abuser.

Observed belle tauffe basale de lobes stériles par le buffle (photo)

Dans

B) buffles : et cependant je ne vois pas le nombre de buffles très abondant (tous se nourrissent légèrement - peu observations directes - les 2 seuls fois qu'il en a été observé de vivants de buffles = m. l'été)

Beaucoup de tues à travers les montagnes.

Parfois, sur de distances, assez courtes, suivent la piste

Au même endroit qu'il y a l'été (claircie des buissons) on observe que buffles se font combat, de buisson (3.3.50). On entend un bruit de

charge (c'est ou relusin?)
Crainte certaine des indigènes ---

Il est évident que ce buffle, qui ne paraît pas vivre en très grand nombre, est farouche.
Ensemble de zones, surtout dans la claircie, où les habitants tendent

A noter le caractère isolé de l'habitat de

Journal
V. 10/2
4/3/58

V. 10/2 → Kabara
5/3/58

(36)

Buffle

6/59

Aberts zone KALONJE

Dans une clairière de la
forêt de buissons, 10 buffles tout noirs
Pas de bétail au pied du N. ^{noirs} ~~bois~~
KABARA 12/9/60

Les buffles abiment les
taillis de laux entièrement
ravagés

Abondance d'exéments de ^{KABARA}
buffles (beaucoup plus
triqués que dans la plaine)
12/9/60

BUFFLES

lac. Noir Isason

9/7/59

+ 106

Au delà font euphorbes, dans
roc dénudé un très gros
noirbeau (400 à 500)
qui viennent à la queue lée-lée
vers le lac; arrivés près de l'eau
et seulement une très petite
partie boit! Puis dès qu'ils
nous ont repéré fuyent à
tête baissée vers l'eau, affésés à
l'eau

Les très jeunes tentent les premiers
; un plusieurs tombent
individuellement

Noter la très faible fréquence
de figures - bœufs ou v. bœuf
et l'absence de yards-bœufs

Buffle

Vu un buffle cravassé en 1 la
nive, totalement. Eau à mi hauteur
même endroit que pré ledonne
oiseaux: gahoh, ou du Nil, NYAHOUS
pendue + Jean 1/2, Lagodush 29.11.57

toujours très jaunes Rwundi

; parfois

+++ = Kama rohoru

→ 'abilité'

mes ocre

Est. Coup Rwundi avec J.P

4/2/58

2 kms Est Rwundi à 20 m. de (51)
le site un buffle mort sans
varkas ni charognard - sans
mort sans doute de mort ashell.
grande lance de peau abdominale
(pas en profondeur) oreille et
testicules externes. Pas de
trais de blessure. Le mort
remonte à la veille!

Buffle

Buffle : abonne grands drapeau
Un peu patant. Quelqu'un est
+ Un individu dans un petit
mais bon... de son hippo

Remonté
641
23/2/09

Buffe

Biffles

au pied de la falaise
de Likens à 4.000 et tra

Meyer

et eximents certain à 20 m. sur
le sommet, - d'où autre passage etoum
pour y arriver.

Le Biffle (3 ex.) a été vu une fois
près du gîte Wahoozer en 1955.
Avez commun à Rugwete, vers
2.200 m. flanc Sd.

Buffe

squelette de la montagne Kaumbae
niveau 4.400 m.

Camp II (Bugnuk)

2 Juin 1960.

buffles. dont 1 dans un bain de boue : quart
immobile ne se s'élève que
très lentement (boue)
les autres indécisifs →
reste à quelques mètres de moi et mes

travaillés reste dans l'eau, se couchent
ne manifestent aucune crainte. - ds
heures d'attente - malgré mes cris
et passages fréquents. 4 heures
Ex-feminisme Rusnoli ou
bien sauvage ignorant l'homme
(mais alors pas de crainte naturelle?)

à 1.600 m. sur
les
flancs de
Kashari.

à 1.700
forêt Kasab

Buffle

7 juil 60 Des cuté A canthus → Nya bukang

petit groupe des bonne

Les empêche de se déplacer vite. Que
cherché - ils savent qu'il y a eau
près? - Tentative de
combat de 2 ♂ - Ammain
exceptionnellement peu fréquents,
comme à la Temba. Connard
expliquer cela?

Buffle

Juste devant
30. vu. 57.

DF = nulle! 15 m. de la voiture
, inertes. Gardent tête → observés

Un individu s'approche
à 15 m. voiture
g'approche de l'auto-garde, les
autres s'écartent, tête
d'reste à 12 m. du véhicule
Pendant approche, faible beuglement

15 h : ± 100 B dont 10% Jeunes
Position classique de recherche

Buffle
Juste devant
1/8. 57

plus
fuyant
ensemble 05 (plebs)

Terminée de
frottement

Buffle
Kibuzi 30/7/57

20 (1 ad + 1 jeune cornu)
179




Buffle 1): tous les buffles des
environs en petits groupes
ou isolés ♂. Défectueux au point de vue
sans K 0,5 à 10 h

Buffle près du camp
sans fornication. Beau camp
que les autres
8/57

21.38. / 5259 Terminée - butte de frottement
du B.

Kibuzi
30/7/57



3 m
hauteur : 60 cm

Buffle avec énorme hernie
(hernie ou tumeur) d'un groupe de 5
; supit au bain. Depuis 1 an H.
redent avec, selon l'adjectif. août 57

Tout est très lisse
(Photo)

13.30

Mare à Prohibé cette. 1 Buff
au bain. Se lève, entre pile.
s'écarte et revient plusieurs fois
dans notre direction Kibuzi
1/8/57

BUFFLE

JULES

25/XII/58

Revue à 600 m. W. du Camp "90" -

Buffle de nuit à l'ex-maison Comet.

Jeune Tulpai écroulé de nuit
- suivi folle

X/59

M. Nord

X/59

Réaction 1/1/59 de buffle sur
de "Vendredi bon jour"

Réunion : buffles abimés
régulièrement les fois. X/59

Mobilisation.

Buffle :

23/X/59

hues avec sequete
lance.

exemplaire
en mosuwa = bife manus!

BUFFLE

Ushunogalo. - mai 1959 - suit
reste sur plusieurs centaines

Plusieurs grands coups par
buffle. (laies nettes mais pas
Baret (nomot) ; seraient l^o en femelle
17/5/59 ; venaient poser en face
du gite ! Plages coupées au ras de
sol n^o 85 et buffle grain n^o 84
(X y en 2 d'autres !)

Un aurore 19 mai ; flanc Est du
Nyragongo à 2.500 m

15 h

L.F. mai 59

Buffle max
h^o H. 88
(type top)

Buffle
Camp II - remontée Ru moli'
v/58

Remonté sans difficulté forte 50%

Buffle: leur hâtes sont abas
sur la cote à 2.200 m

Koschi
24/6/58

1 Buffle mis en fuite par véhicule
peut-être amené de force
Rudmoli nov. 57

310 lb
3/XII/58
Buffles
reste nul 1000
les comb en camp ont abimé
beaucoup de comb

Traces moins abondantes que dans les volcans
Buffles + E le
Rudmoli 19/1/59

Vu à 100 au Nord du camp
18 h Jules T dans troupeau
Buffles 3/1/59

Zone entre Koswa et 19/XI/61
compart Evi: le buffle
"unicorne" (avec un ant) est resté exactement où le vené plus depuis 10 ans

Buffles en feu partout mais surtout dans les Sen'cos (numéros H209 et H270)
Fréquemment ils renversent les Sen'cos et il est possible que ce soit eux qui mangent les habitants. Gd hinga 6/60

Buffle - Murhugalo 1960

Murhugalo buffle moyenne
à 3.400 m

v/60.

BUFFLE

H.I. Retrouvé cadavre buffle (avec le feu)
27/XI/57 dans une mare aux ches (figues)

Animaux plus près Muhale

Cadavre de buffle dans l'eau
Lula 28/XI/57

Encore des buffles "sur euphorbe,
- tard l'après-midi.
- pas de voliel !

H.I. 26/XI/57

(comptage Jofu)

Ver K. 328
1 buffle mort ad.
au bord d'une mare
(à l'est) ; vautour
et marabouts.

H.I. 26/XI/58

Traversant la route - Muhale
un troupeau de 350 à 400 buffles
minimum. 1 le plus grand
jansis vu

H.I. 24/XI/57

Vu 150 m. W. camp "Jiles T." parmi d'autres 24/4/58

K. 328 : buffles x
font les cornes
(2 jeunes indochina)

Dans m. mare non loin Lula
Lula 26/XI/58 (1 hippo et 14 buffles) vers des et
peu farouches... - dont plusieurs
jeunes n'ayant que cornes assez faibles
pelage brun et tache <

le hippo - à hors de l'eau d'été
noir.

Lundi buffle Kuamdi

2.900

1/59

photos 2/20

6) Contact buffles ♂ (hooper
à dominance ♂, n/p.
Vigaligali nungu); corne prise

B/14 tous ♂ dans
le hulo dot
2 fort jeunes
(par taille adulte)
enche, dans le
nouveau de
chabatare
Lulou
3/1/59

Peu d'humain dans le phare
- quelques buffles dont Jules 2
(Tubs 1) à présent
est mort/lopp.

Butorku 19/4/59
Bv/ 4 rangées
pou
110 mois
les jeunes sont
souverainement

maisons M. Bank. Plusieurs
d'entre eux appuyés contre le
mur et 2 d'entre eux
sous le veranda, appuyés
contre les fauteuils, ont
une "5" marquée à faire
DF négigali.
Observation à haorchana
Rwundi 23/XII/60

Buffle 2 jours seul route, perdu
nouveau, alors KINT 10/8/59

B/ dans nouveau
de 110 5 à
6 nouveaux-nés
4/4/59 H.I

le 12 au soir, ont eu 48 h. H.7.
après le passage du feu, vu
plus sur Bu au terrain brûlé
et vu très distinctement
mangent de quelle de laurme
(buenes xero a chio) 14/ juillet 59

Shambika
5/2/60

Buffles - (à la naissance)
brûlé, restent sur vieilles herbes, alors
que brûlé non long - Margeur
seus buffle tendu Acacia hauteur
reforme, alors 4- qu'il y a
cependant des graminées tout près

B/45 dont 2200
separés
4/14/59
H.I
20
4 jours
59
239
à 100%

Autre Bv/ mort mar H.I. 4/59

note S.K. 335 - Buffle à hernie testiculaire
- près de la piste
p/3 ans H.I
3 jeunes 15/11/59

Trouvé cadavre buffle + vautours (25)
; couché eau, intérieur enlevé; resté
os, peau + tête. Pas de trace prédateur
11.2 2/11/57

Les buffles sont uniquement
en troupeaux!

VIII/1957

Tourpes en 1961

(5)

Buffle "auho poptille" mort de venue de
+ en + familier et est finalement mort
spontanément tout près de camp. Doc pas
tré par prédateur. Jan 1958

Jubs

500 m. camp.

19. VIII. 57.

25 VIII. 57.

Buffle tout à fait abattu
au bord kmiliki! (rafai val (58)

partout
calote
Gahinga
3450 m
juste bordure +++

Buffle

VI/60

3000

; 3.440

Koberanyoma

au Gahinga
haie

Mare / aux lés - peau et ss d'un
bois jeune buffle mort H I
III/58

le buffle mort argé. (à l'hermé scrotale)
est venu à 500 m. à l'ouest du camp
19/VIII/57

K. 935, 2 un peu N. poste B marqué 3
à l'hermé scrotale
1/IX | 57

ou Jules T. pas
camp, groupe ♂. Il y a
d'autres 2 individus à
hermé scrotale 29/4/59

Revenu m. nouvelle buffle
- plante beau coup main
terrière - bras moins seléby
arrête très plus haut - pas
coupé ras (= antélope) H I
4/59

noveau de buffle
avec peau d'un fou. N. Camp
Ne sait pas sur le bois
resté en arrière et finalement
est reparti pour sa mère
seul

- Gros buffle avec énorme
kyste à l'œil, ensanglanté.
Arrière crasulé
- Buffle près du camp
vieux et boie
3 très gros troupeaux de vaches
c'est de 800 à 1000 au total
quelques vaches 25/1/60
- vers l'ouest: 2 gros

Enorm troupeau de buffle
vache (± 1.000!) - Pas ou presque
dans les Bukuku en de hors
Bukuku 2/61

Buffle prest à Magene VII/59

poste R. 6/8/60 Buffle mang impérite H I : blisere nouvelle Bu H. 66
P. 1 4/59

(3) Vu distinctement
Bu dans troupe sèche
H. 7 parmi les bœufs; absent
14/7/59 le granité [H. 111]
où il n'y a pratiquement
plus de vaches

K 935 Jules T (groupe de 4) 9/VIII/59

TSA MV E JSS A
Beffe
IV/60 Buffle <<