

Cephalophus sylvicola

Cap. Remise par indigène
d'un Hy-lanus, camfome
route Beni-Ilkhar.

7/x/59

Cephalopk

1/4/60

Shabere
palm gazon

; ex remit
partie
ex l'ancien
n. 2509

Burmine

dans

Cynone tu

cuty

n 2

sylvicola

Pean Cephalopk Tarsak
ex Abrakid

18/10/1959
8

Cephalopk

traces absente sur les
haute partie myam

1665

EXPOSITION SCIENTIFIQUE
DU PARC NATIONAL ALBERT

Données sur les
captures et récoltes

Excrements de Cephalophus ny evaulton
dans pots de frot à l'hyomètre, non
lavés de l'eau

EXPLORATION SCIENTIFIQUE
DU PARC NATIONAL ALBERT

6001
1665

RÉCOLTES ET OBSERVATIONS

STATION

NATURE RÉCOLTE

Lac Baudouin

R.

C.

Exu sec 1

Récolteur : *GV.*

Date : *3.3.60.*

Heure :

Conditions atmosphériques :

Méthode :

Habitat :

Récolte conservée :

c'est double ?

9 0 0 1

PHOTO

HOTE OU
PARASITE

DIVERS

Cephalopk

Kabara
14/9/60
Plusieurs Cephalopk venaient se nourrir
à proximité du gîte dans la
clairière herbue. Peu farouches.

Le nourriment H. 408-409

Cephalopk réguliers au puerre
matin et surtout soir

Le soir, les Cephalopk habituels
près du gîte de Kabara

KABARA
14/9/60
Abondants Cephalopk à tous
les niveaux au dessus des bambous

Cephalophe

espèce observée en très
grande quantité. (sur 12 ha environ,
on a 14 cephalophe observés)

c'est à dire 12 individus alors

$$\begin{bmatrix} 12 \times 1 \\ 1 \times 3 \end{bmatrix}$$

Dans le cas de 3 anneaux, ils se classent
nettement et forment. Surtout comme
vers Rukumi, dans tous les milieux.
spécialement dans les ombellifères sur
Hagane, parfois près de l'eau
Vers 11h, un individu dans 1/2 ha
une clairière

En général assez peu farouche. DF: 2/10/58
Petit musant et sifflement de
Reduca. très typique au moment
de la fuite, toujours répété

Espèce donc assez commune car vu
le milieu le plus souvent échappent

Rukumi

base Niso/2e

3/3/58

Dans certains cas, les cephalophe
forment même le petit "hurdent"
Parfois dans plans dénudés
Avec leur mimétique, disparaissent
dans le sous-bois.

(28)

Cephalophe : 4 individus $\begin{bmatrix} 1 \times 1 \\ 2 \times 2 \end{bmatrix}$;

souvent et souvent en dessous des arbres
formés par les Haganes. Très inféodés
Parfois parfois et spontanément les fétid
en

carp bec

Niso/2e

3/3/58

observé 1 Cephalophe + 2 jeunes

base Visage
4/3/58

dans clairière
particulièrement (milieu affectueux
n'ont pas)

(31)

Cephalophte

Armenien
Kourmukh
28/2/58

noté riches observés à 3.750
dans les localités. D'autre part,
noté d'abn de terre (village de Rukum)
à 4000, avec traces de Cephalophte.
(à cette alt. terre en profondeur 4.8)

RUKUM I
1/3/58

Mammifères - Observés un Cephalophte
dans mang tave les humide

Les Cephalophte à m abn
(Chik evasen) près d'un marais à Carex
bruyère, près d'un marais à Carex
: nombreux branchés casiers de bruyère
mises sur le sol et sur "cobert de
cephalophte..". un débris d'excrement
de un rayon de 3. m. Mais ce culas
ne doit être considéré que comme

non constant, car souvent des excrementes 1 vol. (27)

Entendu plusieurs Cephalophte;
un sp. par 50 m. du
sommet dans zone très abrupte

V. V. V.
4/3/58

Les animaux parasites sont très
maîtrisés abondants qu'ailleurs. (32)

Cephalophe

un upupa dans les
cares hauts, à quelques centaines de
mètres du pt. Les haies sont
obscurcies partout (petits paquets
écroulés) - nombreuses traces

Montée Kabare
- RUKUMI
27/2/58

un Cephalophe dans le "quadrant"
à proximité immédiate de
camp. N'est pas mis à l'œil.
Affecté au fait les hauteurs habitées

Kabare - RUKUMI
22. 2. 58.

3200 m
œil bleu.

Nouvelle observation d'un
Cephalophe. Tué le
grande destiné à plomber 2.
S'écroule à 50 m. pour mourir
Femelle nettement relaxée
(absence de lait). - 4 mamelles
~~supérieures~~ situées. Pas de
parantes.
S'écroule à terre nettement
approché de nos pieds. Est on de
plus de 100 m. D'un

3250

Cephalophe immature sans ailes.
(en plein vol) - charge chez
cet animal

Un Cephalophe en pleine
zone dénudée. & laisse
approcher à quelques mètres.
et photo graphie.
D'un couple de voir
couple tenant de courir, et
semble se réajuster par ce
se fait que les
tardivement en se mettant au
un sifflement.

Voir
le rapport

Un total 5 observations de
Cephalophe, à la descente, entre
Rukumi et Kabare

Cephalopke

5/3/58

Ruseke

Kabare

1. Cephalopke: 5 observations m

la distance, comme il s'élève le
plus fort vers la clame de Rukumi:

Plusieurs observations sont faites
annuel

- affections autour la clame
(Caprimulgus)

- immobile (repose - inerte)

- est extrêmement se'dantant

Les nœuds sont été enroulé, capté
leur de nombre série d'observation
dans une zone à induction
visibilité.

Un crâne obtenu est trouvé à 4.240


Parfois peuvent être opposés - de la
bonne à moins de 10m!! - et ne
s'effrayent qu'avec lenteur!

pendant la nuit, le (41)
Cephalopke a été
entendu spont même vs 2 l.
dans le plan d'onde.

exploration finale

1) gîte Cephalopke: en plein
milieu d'une zone à base humide
aux bruyères, au cœur
d'une touffe

un gîte de Cephalopke



humide

Ceci ne fait aucun doute

Kabare

6/3/58

KIONDO

Cephalopk

+

6/59.

Trois à quatre de + Kalouje.

3410

Mah-Kiondo hute

4.200

De marais lare

4.350

Wessouso (jusqu'à la
lente de Achenille)

27/6/59

Kiondo

29/6/59

Isuku : haute altitude : alpages
Achenille proches de Kiondo ;
pistes bien marquées. En plus

des achenilles et balais,
entree sur la touffe d'immortelle
(H. 410) (shulman)

Cephalopte

Trace \bar{e} 3.22) m. Nyragongo

Cephalopte

23/x/59

Abibablu

doublet
bit est un réel limit
Aussi été un peu de
l'eau par un de nos hommes

Gly barnus

Unindigene olivaceo
Baemes en fuit maculiguse fuc
fuit abut. Sicut in tuc "(EKPOPO)
Biola XII/58

Cephalophe 3.200 Cephalophe - huc
VI/60

Cephalopk 3.450 Rudnik
→ 4.000

Ente Lume at Wislombi, fuit seich,
1956 capture (tuc par vehicule)
un Gly barnus (prouve fuit)
18/VIII/59 VERO

Cherubs - Hy larnes

1^{er} jour
Moyen
Sulphur
4/6/59

Assess existence du Cherubs
(me montré un abri sous
bas Phoenix) et B.K me
signale voir un Hy larnes
(secteur limite).

17 h: Un éléph et l'air
Benkt: 1m. préparé
alors que submergé il y a
2 ans !!
Vero

Chevrotain

- L'écuyer, M. Walth, signale
2 points très intéressants

① il a vu des chevrotain
pêchant au bord d'une rivière
affluent de l'Elbe.

10/1959