

HYLOCHERE

- excréments hylchéie
souffle muni

moyen 1000
23/2/61

Hylchéie

9/09

Mat Movo à 2225m

HYLOCHERES

EVI

28/XII/59

6/ Hylchéie : deux végétales
"pénètre" vers H3, au bord folie
10h : ± 8 ad. hylchéie et 3
les petits jeunes. Rouge en bousin
denneté, paramètre no noir de
le plant H4 lentent mol man
entendent (189)

Peu après, puis grain charge
fac un gros hylchéie qui pas
à son de man - font de terrain!

Hylocke

Moyen Molo cabre leu !!

X mang ta ta

touffes de ¹²¹ ~~164~~ 182 182 182
 pas arrachés, (y perus la langue
 A noter activité a part anie a 12,50h.
 - Dans un fond ^{profond} d'ouest-gauche,
 2 hylockes, dont un se vante
 dans la zone, l'autre
 mang ^{et démont} les feuilles
 et bois tendre de 182
 - au haut du del.
 Fuite de cette zone
 L'éléphant paraît des années la semaine

15h!

Hylocke

Shakene

1/4/10.

huit absorbé à 2780m

Fruit MWIEA = Hylocke le 10/III/10

Hyene

huit fruit Shakene

2.070

20/III/10

Hylocke

pende Nyan ; hutes

à 2.480m.

oum' bjurachi babba

à 2.050m.

Dy loche's

Forêt Ouest

Bushendo.

7/7/60

Traces spontanéus

pest. à Bushendo le 21/7/60

capitō brucinus

7/7/60.

0 Dy loche's but gone round.
P.R.W. x/37

Hyloterpe

Kalony 24/6/59

maisons
fustes; tête rebourée; fuste
encre + abrupte vers la nuance
ye d'Eli; abri sans robe
avec vaux point entremes
tete [T. 410]; auto font.
HYLOTERPE

remontée
avec Abolys
13/4/60

Chenopie - en général abrité
dans ces } au bord;
2 Hippandea ? s'chappe
- avec un très bel arb
de 3 m. prof. et large // a la
v. de + 10 m. creusé par la
Hylochea; on y voit des
éléments; nombreux ails
de ~~Chenopie~~ papille + libellule
(don pas H. cappe) mais pas
de Chenopie

Hydrologie

Comme forêt Karli n/00
margin de la terre
hauteur = 1.550 m.

HYLOCHÈRE

Hte - Mugumbi

canini forest.

Hyloterpe

domen set en font 870y unbo.

ves, Embouchure Ruvosté

14/x/59

pis pisté, non laminé galva
Hyloterpe | 1 → dans une bauge
11.30h, - en plein soleil, au ! -

HYLOCHERE

HYLOCHERE

Kessé
Nyko konu
5/1/VIII/58
d'origine d'E. M. Kessé

un gros individu
couché au pied d'un bon
exemplaire vers 10h. le bon
- non vu - apparemment de la
siccité, rapidement, ne s'arrête
qu'à bordier et il se
démontre vers une belle forêt
Kessé, en suivant une
piste très nette.

Au bord de mon camp. 3/57
8 + 2 hylochere ad.
fabriqué terre mar'ca gen
vers 14, 45 h. - Fuyat.
travaux avec au pied.

Baro Bessé
13/VIII/58

Forêt Yvère x/59

tête de cabinet au pied d'un
arbre renversé (cf. Kessé Ushindi)

Hy loché 9/60

existe dans tout le réseau de TSNBO.

Hylocheia

Forêt N + + + + + + + + +

Kasali
24/6/58
Hylocheia

Hylocheia - excrement à 2.100 m.
peu au bord de la falaise. Toutefois
beaucoup moins nombreux qu'à la Molindi

Hylocheia 2 individus au bord de la falaise
solide se déplacent vers midi 27/6/60
Palala

Hylocheia
23/x/59

M. Bilbaleb.

X/ Hylocheia : faim
dans mdrukas ; excrement ;
un 17 crasse animal mort
dans un trou de terre profond
de 5 à 6 m. chât. Cache' par
la végétation. - day tomber (matelife)