

# TOP1

9,45 2 jeunes ♀ T  
croissant cornes

9,50 au sein d'un  
bouquet T, = 10<sup>+</sup>  
contour ♀ T (accom-  
pagné d'un jeune)  
Rarissim tête en avant  
patte et antérie  
communément folle  
antérieur et se flanc  
mouvement en zigzag  
ovale H.I

15/VIII/57

9,40 1 jeune T tête  
par devant

Beaucoup topis  
jeunes  
vix intermédiaire

9,50

43

1 jeune T à carreau  
tête latéralement  
Toujours ♀ interromp-elle  
m.

T [ 49, 4 jeunes.  
10 ad

TOP1

- beaucoup  
le très jeunes Topis pour le  
moment - mai 27/00 Rwanda!

clément typique à la fin.

TOP1

Vigali goli @ 23/2/61 = 1.620 individus  
avec un seul nouveau né

TOP1

4 août 60

en ore quel fois.  
t'opi' nouvelle - né

8/8/0

jusqu'au mile 35 / Isason  
ou glais

De t'opi' presque nouvelle - né  
W. camp. Kivimela 27/x/60

TOP1 (XII) T9

accidentel Sud Ngasha  
très rare " Evi.

Piste Rishuu  
20/III/60

naissance des t'opi' en crain.  
Ve seulement un petit jeune sans  
corne et 1 nouveau - né m  
de nombreux yidi vidis

4/x/59

Piste Rishuu

Très jeune T'opi' en moy

COB et TOP/

les occasionnel au locc.

7/x/59 5 Topis E/roule sk. Sud /shasha

Huebel  
x/79

Topis 7

89 Topis ensemble debut poste  
R. Ruw x/59 Rurundi

# TOP1

Q.E : 21/1/58

jeune tous âge

; combat  
de l'air

\* 1 Topi nouveau - né  
 avec sa mère (et son père)  
 ; cordes ombilicales peu au  
 à l'approche spontanée de  
 la même mère  
 et l'homme approcha à 2 m  
 et son fruit plus vite que l'homme

Nord Komohora ( 419 + 200 )  
 I/58 (Sont.  
 360  
 usuel.

mores 10<sup>e</sup> P~~45~~

un seul.

nouveau né !

à Komohora

// une net entrée les hely courts  
 et l'abandon de l'hy

TOP

Juste Rulshue

28/7/57

Topi

27 (19) broust  
avec corne  
pleine tere  
et vég. faux  
bois!

# TOP 1

- R.E.N.P. : vide ! au Nord et entre  
~~K.2~~ au Milk 35, observé 23/XII/58  
un ou 2 topes

C.H. ont topes pas augmenté  
entre Ruvindi et Rulohume mais  
bien entre Rulohume et Mshumbas

X/59

Herbert

TOPI

To pi x no. numant  
H.I. mai 59 plante H. 91

Troupeau To pi  
corps de T / 9 adultes

ed | 23 grands seurs.  
(nettes seurs)

Jamais  
de  
octobre  
à  
juin  
dans  
les  
forêts  
chabou

plus petits; coloration  
plus rouge; cornes 3/4 taille)

... troupeau de To pi / 23 ad  
4 à 5 jeunes

Les cornes To pi

sevent certainement

retourer tête (vu - l'oreille)

Jamais celles des cols

Parfois ♀ de To pi  
de petite antennaire

" grosse  
" Gauche  
Droite.

PH / 2 ad  
2 tj.

Combat legs de ♂ To pi

qui x font les cornes

cependant dans un

troupeau chabou)

No. nom SSSS (euphonia)

To / 6 tj -  
8 ♀  
10 ad

- trou de petits

( < 1 mois To / 10  
3 ♀  
3 juv.

belles diff. taille; 1 un  
ou deux un ♀ grand)

et aime à être allié  
un autre ♂; le  
propriétaire x bond  
avec les cornes et sa  
famille s'chappe

# TOP1

VI GALI GALI  
26 / VIII / 58

Une bande composée de  
Topis (ad. et animaux un an) : 86  
Petits jeunes : 20

Un autre groupe  
Topis (ad + 1 an) = 25  
Petits jeunes = 10

" " "  
T (ad + 1 an) 10  
P. j. = 3

Un groupe de Topis composé de  
(groupe de jeunes)  
0 jeunes  
+ 50 jeunes d'un an  
(mais)

les différents comptages me donne

ad	± 200	± 200	
j.	± 25	± 20	idem
	1 <sup>er</sup> fois	2 <sup>e</sup> fois	3 <sup>e</sup> fois

Locallement champ de culture topi  
sur terrain dénudé

TOP1

subent occasion à la lulu  
VII | 59

ch. hci | T / 80 adultes dont numérotés  
+ 5 ad et 4 J parcellé  
à une extrémité  
du troupeau (15-97)

les cols ♂ ad. isolés  
souvent "inapparemment"  
mais "étrangeté" dans  
groupes de topis. IX, I  
set. 57

les ♂ croient les cornes à plusieurs reprises

T / 13 ~~ad~~ ♀ 1 B IX, II  
8 J 1 C 6-IX-57  
1 ♂: était +  
plusieurs centaines  
de m.; apparaît: la course pour  
"repente" pour le troupeau, et car  
gents les ♂ une ♀ et corporellement muscu  
en 1/2

Un topi ♂ poursuit un autre topi ♂ en  
mêlant grognement soud différent  
grognement habituel IX, I. 3 | IX | 57

18.15 h

juste  
Rudshu

15. VIII. 57

2 T sub-ad se mêlent le  
côté de face: pour le faire  
ils ont 2 genoux et un  
seul m. genoux. Plus 2  
poursuivent

Jeune topi  
tête ! 30.VIII.57 Col

- Combats de 2<sup>o</sup> Topi  
Le munguque fol fur, frapper  
du pied mais ne s'élape  
11/8/61 seulement que les fur  
Plusieurs To / 1 mois

Au Sud, route, 1 Topi avec un  
très petit jeune de quelques jours.  
20/III/58

③ 'Topi - gadl jeune adulte  
qui tête enue (photo) Tour n° 42.  
11/XII/63

PARAA  
31/III/59  
Bubala : locaux sur  
cote; aucun pie de l'eau  
Toutes les naissances edale  
fure en janvier (= Topi)  
Un jeune.

Un auti  
jeune de 12 ans  
ben marqué; 4/51  
tête par arriere  
; marq herbe  
auris

Comme toujours, les topis  
apparaissent en Uganda vers le  
mil 36-37. 4/2/1959

Topi / 29 ad (2 sexes)  
6 jeune  
post Rushum 13/2/59

Combats légers  
de 7 à 8  
cornes, s'entrelaçent  
avec bruits

{ Jeunes Topis tête I / les  
cornes 3 à 4 cm 12.XI.57

Alors pour Topi [H. 62] . Ce c'est les  
net: l'animal (comme le cob auris) se  
déplace tout peu à peu en se nourrissant  
Il ne se combat pas de prendre l'hibe  
à base souffes du le ne mais "grogote", les  
extérieurs, supérieure des souffes à 20 cm  
de haut  
RWINDI 4/59

T/ 1

(31)

T/ 13 jeunes (canes 2 cm)  
13 adultes

plusieurs jeunes  
allaitent

~~8~~

X I  
6/IX/57

10 → avance face  
caractéristique  
lète en avant et  
balle antérieure pour

les yeux caille  
e feq régulière  
- sorte bruit bref  
(≠ stermissement)  
e - e - e

1 col → dans  
ce groupe topi

e/39

au total | 1105  
95000

T/ groupe de 3 <sup>jeunes!</sup> cales à 200 m  
du troupeau; a note appok  
les q revient et les jeunes  
se mêlent au troupeau

Notes que tous les jeunes Topis ont  
la m. taille.

(17)

Nas bef Mya - 1 Topi tenté 7/11/59  
accouplement